

CATALOGO



OZO CAR

Dimensione: 23x23x95mm

Peso Netto: 85g

Materiale: Lega di zinco

Tipo di spina: Accendisigari

Consumo di energia: ionizzatore 0,8 W

Prod.: 8 milioni di ioni / cm³ di ozono

Uscita: 3mg / h (< 0.01PPM) Colore

Opzione: varie



Immagini Prodotto:



Caratteristiche:

- Design conveniente per accendisigari
- Rimuove fumo e odori
- Ridurre batteri e virus
- Non consumabile
- Nessun secondo inquinamento



UTILIZZO:



OZO ELEASY

Dimensioni: 138*128*55mm

Peso netto: 220g

Tensione di ingresso: DC12V

Volume d'aria: 30m³ / h - 2 velocità regolabile

Uscita ionizzatore: 6milioni di ioni/cm³ a 10 cm

Uscita di ozono: 50mg / h (opzione)

Lampadina UV 254nm + fotocatalizzatore Area
effettiva: 15-30m²



Immagini Prodotti:



Features:

- Design unico ultrasottile
- Ampie applicazioni (auto, casa, ufficio, viaggi)
- Purificazione a 4 strati (anione, UV, fotocatalizzatore, ozono)
- Riduzione di batteri e virus
- Rimuove fumo e odori



Utilizzo:

CASA



AUTO



OZO PERSONAL

Dimensioni: 84*56*25mm

Peso netto: 80g

Tensione di Ingresso: DC3.7V

Consumo di energia: 0.1W

Uscita ionizzatore: 6 milioni / cm³ a
10 cm

Batteria al litio integrata da 700 mAh

Area effettiva: 1M³



Immagini Prodotto:




Caratteristiche:

- Design leggero e compatto per uso personale
- Uscita milioni di ioni, elevata purificazione
- Sicuro e facile da usare in qualsiasi momento,
- ovunque Rimuovere polvere, fumo
- Riduzione di allergeni e inquinanti ossei nocivi
- Manutenzione gratuita



Utilizzo:



OZO JEWELS

Dimensioni: 46*43.8*26mm

Peso netto: 40g

Tensione nominale: DC3.7V

Livello di Potenza: 0.1 W

Uscita Ionizzatore: 6 millions pcs/cm³ @
10cm PM2.5

Tasso di rimozione: > 98.88%

Effettiva Area: 1m³



Immagini Prodotto:



Caratteristiche:

- Elegante design a diamante
- Milioni di output di ionizzatori, purificazione della polvere ad alta efficienza Batteria al litio integrata, tempo di lavoro super lungo
- Interruttore al mercurio incorporato, abbastanza facile da usare
- Nessun filtro, nessun inquinamento secondario
- Super silenzioso da indossare
- Manutenzione gratuita



Utilizzo:



OZOBABY

Dimensione: 59*52*25.7mm

Peso netto: 40g

Tensione nominale: DC3.7V

Livello di potenza: 0.1 W

Uscita Ionizzatore: 6 millions pcs/cm³ @
10cm PM2.5

Tasso di rimozione: > 98.88%

Repellente per insetti naturale

Area Effettiva: 1m³



Immagini Prodotto:



Caratteristiche:

- Design delicato e piuttosto carino
- Milioni di output di ioni, purificazione ad alta efficienza
- Ampio utilizzo dell'applicazione
- Appendere passeggini / passeggini
- Appendere sul lato di culle e lettini
- Indossarlo al collo
- Nessuna manutenzione, nessun filtro, nessun inquinamento secondario 98,88%
- Protezione totale della salute dei bambini



Utilizzo:



OZOFRIGO

Dimensione: Φ 89 X H 33mm

Peso netto: 110g: DC3.7V

Potenza di ingresso: 0.3W

Dimensioni effettive: 250L-400L

Uscita Ionizzatore: 8 million ions/cm³

Uscita Ozono: 3mg/h

Capacità Batteria: 1200mAh



Immagini Prodotti:



Caratteristiche:

- Design elegante e compatto per l'uso in frigo
- Combinazione di purificazione efficace di ossigeno attivato e ionizzazione
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata
- Alta efficienza nello spazio
- Modalità di funzionamento silenziosa
- Funzione di purificazione e sterilizzazione altamente efficiente
- Nessuna manutenzione, nessuna sostanza chimica, nessun inquinamento secondario



Utilizzo:



OZO WARDROBE

Dimensione: 90*90*30mm

Peso netto: 90g

Potenza di ingresso: DC4.5V (3pcs AAA
batterie)

Consumo Energia: 0.5W

Uscita ionizzatori: 8 million/cm³

Uscita Ozono: 3mg/h

Area Effettiva: 250L

Tasso di sterilizzazione: 99.86%

Tasso di rimozione della polvere: 99.48%



Immagini Prodotti:



Caratteristiche:

- Design speciale e compatto per wardrobe e gabinetto
- Vari modi di installazione salvaspazio
- Risparmio energetico e lunga durata
- Combinazione di purificazione efficace ossigeno attivato e ionizzazione
- Rimozione e sterilizzazione di polvere e odori ad alta efficienza
- Nessuna manutenzione, nessun filtro, nessun prodotto chimico, nessun inquinamento secondario



Utilizzo:



OZO ROOM ECO

Dimensione: 138*96*73mm

Peso netto: 200g

Potenza di ingresso: AC100-240V, 50/60Hz

Consumo Energia: 3.8W

Uscita Ionizzatori: 3million/cm³ @ 10cm Ozone

Uscita Ozono: 50mg/h

CFM: 5


Area Effettiva: 30m²

Tasso di Sterilizzazione: >93%

Tasso di rimozione della polvere: >93.5%



Immagini Prodotto:



Caratteristiche:

- Stile di design semplice e snello
- Appositamente progettato per piccoli spazi
- Combinazione di purificazione efficace di attivato Ossigeno e ionizzazione
- Sterilizzazione ad alta efficienza e rimozione degli odori
- Ampia applicazione: camera da letto, bagno, uffici o camera d'albergo, ecc.
- Facile da usare
- Nessun inquinamento secondario, nessun prodotto chimico, nessun filtro, nessuna manutenzione



Utilizzo:



OZO ROOM SENSOR

Dimensione: 141*101*57mm

Peso netto: 264g

Potenza di ingresso: AC100-240V, 50/60Hz

Consumo Energia: 5.9W

Uscita Ionizzatore: 2million/cm³ @ 5cm

Uscita di Ozono: 25mg/h

CFM: 2.9

Area effettiva: 9-18m²

Tasso di sterilizzazione: >93%

Tasso rimozione della Polvere: >91%



Immagini Prodotto:



Caratteristiche:

- Design elegante e intelligente per servizi igienici e camera da letto
- Combinazione di purificazione efficace di ossigeno attivo e ionizzazione
- Modalità di purificazione dell'aria intelligente
- Purificazione ad alta efficienza e prestazioni di sterilizzazione
- Purificazione di varie fonti di inquinamento: odori, fumo, batteri, polline, modalità, virus, ecc.
- Bassa energia, nessun inquinamento secondario, nessun filtro
- Manutenzione gratuita



Utilizzo:



OZO ROOM BASIC

Dimensione: 130*104*66mm

Peso netto: 200g

Potenza di Ingresso: AC100-240V,
50/60Hz

Consumo di Energia 3.7W

Uscita ionizzatore: 8million/cm³ @ 10cm

Uscita di Ozono: 50mg/h

CFM: 5

Area Effettiva: 30m²

Tasso di sterilizzazione: >96%

Tasso di rimozione della polvere: >98%



Immagini Prodotto:




Caratteristiche:

- Design unico e speciale per la camera da letto
- Compatto, elegante, affidabile
- Combinazione di purificazione efficace di ossigeno attivato e ionizzazione
- Prestazioni di purificazione dell'aria e di rimozione degli odori ad alta efficienza
- 2 diverse modalità di purificazione scalabili in modo efficace
- Nessun filtro, nessun prodotto chimico, nessun inquinamento secondario
- Nessuna manutenzione, facile da usare



Utilizzo:

monolocali, camere da letto, sale studio, uffici, ristoranti, hotel, cucine, saloni, bar



OZOROOM TIMER

Dimensioni: 110*110*72mm

Peso netto: 230g

Tensione Ingresso AC100-240V, 50/60Hz

Consumo di energia: 4W

Uscita ionizzatore: 8million/cm³ @ 10cm

Uscita Ozono: 100mg/h

CFM: 2.9

Area Effettiva: 30m²

Tasso di sterilizzazione: >99%

Tasso di rimozione della polvere: >98%



Immagini Prodotto:




Caratteristiche:

- Design compatto e portatile
- Combinazione efficace di ossigeno attivo e ionizzazione
- Milioni di output di ionizzatori
- Generazione di ozono regolabile
- Purificazione dell'aria e rimozione degli odori ad alta efficienza
- Semplice da impostare e utilizzare
- Operazione silenziosa
- Nessun inquinamento secondario, nessun prodotto chimico, nessun filtro, nessuna manutenzione



Utilizzo:

monolocali, camere da letto, sale studio, uffici, ristoranti, hotel, cucine, saloni, bar



OZO UOVO

Dimensione: 162*162*226mm

Peso netto: 650g

Potenza: AC100-240V, 50/60Hz Adapter Ingresso:
DC12V

Consumo di Energia: 7.7W

CFM: 19.6

Uscita ionizzatore: 8 milioni di ioni / cm³ a 10 cm

Concentrazione di ozono: 200mg / h efficace

Area applicabile: 45m² Tasso di sterilizzazione: 98%

Tasso di rimozione della polvere: 97%



Immagini Prodotto:



Caratteristiche:

- Design dall'aspetto semplice e nobile
- Appositamente progettato per purificare l'aria nella singola stanza
- Combinazione di purificazione avanzata efficace
- Purificazione e sterilizzazione dell'aria ad alta efficienza
- Facile da impostare e utilizzare
- Ampia applicazione
- 2 diverse impostazioni di sterilizzazione senza prodotti chimici
- Nessuna manutenzione, nessun filtro, nessun inquinamento atmosferico secondario



UTILIZZO:

monolocali, camere da letto, sale studio, uffici, ristoranti, hotel, cucine, saloni, bar



OZO UOVO

Dimensione: 162*162*226mm

Peso netto: 650g

Potenza: AC100-240V, 50/60Hz Adapter Ingresso:

DC12V

Consumo di Energia: 7.7W

CFM: 19.6

Uscita ionizzatore: 8 milioni di ioni / cm³ a 10 cm


Concentrazione di ozono: 200mg / h efficace

Area applicabile: 45m² Tasso di sterilizzazione: 98%

Tasso di rimozione della polvere: 97%



Immagini Prodotto:



Caratteristiche:

- Design dall'aspetto semplice e nobile
- Appositamente progettato per purificare l'aria nella singola stanza Combinazione di purificazione avanzata efficace
- Purificazione e sterilizzazione dell'aria ad alta efficienza
- Facile da impostare e utilizzare
- Ampia applicazione
- 2 diverse impostazioni di sterilizzazione senza prodotti chimici
- Nessuna manutenzione, nessun filtro, nessun inquinamento atmosferico secondario



Utilizzo:

monolocali, camere da letto, sale studio, uffici, ristoranti, hotel, cucine, saloni, bar



OZO TOWER

Dimensioni: $\Phi 160 \times H 435$ mm

Peso netto: 1.3 kg

Potenza: 110 - 240 VAC, 50/60Hz

Uscita: DC 12V

Livello di Potenza: 8 W

Uscita ionizzatore: 10 milioni di pezzi / cm a 10 cm

Tasso di sterilizzazione: $>99\%$

CADR: 200 m³/h

CFM: 100

Effettiva Area 30 - 50 m²

Sistema di purificazione a 4 strati: ionizzatore, UV, filtri fotocatalizzatore, filtro a carbone attivo, monitoraggio della qualità dell'aria



Immagini Prodotto:



Caratteristiche:

- Purificazione intelligente
- Regolazione velocità ventilatore bassa / media / alta +
- modalità sleep
- Monitoraggio della qualità dell'aria in tempo reale
- 3 colori diversi che mostrano la qualità dell'aria
- Sistema di filtro a quattro strati (filtro a carbone attivo, filtro per foto-cataliste, luce UV, ioni ad alta energia)



Utilizzo:

monolocali, camere da letto, sale studio, uffici, ristoranti, hotel, cucine, saloni, bar



Ozo ARIA & ACQUA

Dimensioni: Φ 226*226*77.1mm

Peso netto: 671g

Voltaggio: AC 220V/50Hz (or AC 110V/60Hz)

Potenza consumo: 8W

Uscita dell'Ozono: 400mg/h

Timer: timer a cinque cicli + "Resistenza"

Area effettiva: 50m²

Schermo LED

Tasso di sterilizzazione:> 99,95%



Immagini Prodotto:



Caratteristiche:

- Design elegante e semplice progettato appositamente
- per la decorazione moderna della cucina
- 2 diverse e convenienti installazioni
- Timer a 5 cicli con un'impostazione sempre attiva
- Impostazione manuale del sistema di rotazione
- Con concentrazione di ozono 400mg / h
- Potenti prestazioni di purificazione e sterilizzazione



Utilizzo :



OZONO MULTIFUNZIONE

Dimensione: 158*150*58.5mm

Peso netto: 720g

Voltaggio: AC 220V/50Hz (or AC 110V/60Hz)

Potenza: 12W

Uscita dell'ozono: 500mg/h

Timer: 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti

Area efficace: 240L / h

Tasso di sterilizzazione: > 99,98%

2 Metodi di installazione conveniente



Immagini Prodotto:



Caratteristiche:

- Design delicato e affidabile
- 2 diverse comode installazioni (parete e tavolo)
- Un dispositivo con multiuso
- Potente schermo sterilizzante e purificante per display a LED
- Nessun filtro, nessun prodotto chimico, nessuna manutenzione
- Facile da impostare e utilizzare
- Stoccaggio facile e conveniente




Utilizzo:




Che cos'è il filtro fotocatalitico UV e TiO₂ ?

Questo filtro combinato con la luce UV crea un processo chiamato ossidazione foto catalitica, che è un processo avanzato mediante il quale i composti organici volatili (COV) vengono distrutti.



Cos'è il filtro HEPA?


Il vero HEPA filtra i contaminanti a un livello di 0,3 micron. Ciò include il filtraggio di acari della polvere, virus, batteri e persino spore di muffe.



Che cos'è l'ozono?


L'ozono, o O_3 , è semplicemente una forma sovralimentata di ossigeno ed è spesso definita come il depuratore della natura. In natura, l'ossigeno viene regolarmente trasformato in ozono attraverso forze come i fulmini o quando la luce ultravioletta del sole colpisce l'atmosfera terrestre.



La molecola di ossigeno normale che respiriamo viene definita O_2 . L'ozono è essenzialmente O_2 con un atomo di ossigeno extra attaccato. Ecco da dove viene la designazione O_3 . La natura ha creato O_3 per milioni di anni come disinfettante naturale. Dopo un breve periodo di tempo la molecola di O_3 tornerà a O_2 , ossigeno regolare, senza lasciare residui.



Che cosa sono gli ioni negativi?

Gli ioni negativi sono chiamati "Vitamina dell'aria". Quando viene inalato dal corpo umano, può regolare lo stato eccitato del centro nervoso, migliorare la funzione ventilatoria del polmone, migliorare la circolazione sanguigna, favorire il metabolismo, migliorare la capacità del sistema immunitario, rendere le persone edificanti, migliorare l'efficienza del lavoro e così via. Inoltre, si attacca a particelle cariche positivamente, come polvere, batteri, polline, fumo e altri allergeni per ridurre significativamente le particelle sospese nell'aria e pulire l'aria.









Via Pontepellegrino, 39/B
Pontelatone (CE)
+39 328 8931540
info@sosozono.com